

PC ISA med ISA slot, til ældre OS med ISA slot.
DOS6.22, Win CE 5.0 / 6.0, WIN 98, WIN XP pro.
Windows 2000 support

FEATURES

- PC WINDOWS 2000 XP 98 DOS
- PC med ISA slot
- Strømforsyning 400 Watt
- LPT
- RS232
- 256 MB RAM
- 4 GB flash disk
- FOTO ER MODEL!
- KAN LEVERES MED PCI Kontakt salg!



SPECIFICATIONS

| | | |
|------------------|---|--|
| CPU | : | DM&P Vortex86DX 800 MHz. Kan neddrøses til 100 MHz |
| BIOS | : | AMI BIOS |
| Digital I/O | : | 16bit GPIO |
| Drev | : | 1 x ultraDMA100 ide kanal. 44bens stik til 1 IDE enhed 3½" |
| Driftstemperatur | : | 0°C - 40°C (5-90% ikke-kondenserende) |
| Grafik | : | Integreret XGI Volari Z9s 32 MB onboard RAM med DB15HDF VGA-stik. Max. opløsning 1280x1024 |
| Hukommelse | : | Monteret med 256 MB DDR2-RAM onboard. Kan ikke udvides |
| Interface | : | 1 x standard diskettecontroller til 3½" |
| Ledige Slots | : | 5 x ISA |
| Netværk | : | 1 x 10/100 Mbit Ethernet med RJ45-stik |
| OS SUPPORT | : | Understøtter DOS, Windows 98, WIN 3.11 |
| Overvågning | : | System/CPU temperatur og spænding |



SPECIFICATIONS

| | | |
|----------------|---|---|
| Porte | : | 1 x SPP/EPP/ECP, bi-direktionel med DB25F-stik |
| Strømforsyning | : | 400watt AT |
| Tastatur/mus | : | 2 x mini-DIN6 PS/2 via medfølgende Y-splitter kabel |
| Watchdog | : | Watchdog timer m/255 niveauer |