

SER8PCI-K+

8 x RS232 serial ports for PCI - Korenix
JetCard1208L

FEATURES

- REMAINDER SALE
- Serial card JetCard1208L
- PCI - Low oh high backplane
- 8 x RS232
- Up to Win 7 (32bit)



SPECIFICATIONS

| | | |
|----------------|---|---|
| Baudrate | : | 50 bit/s ~ 921,6 Kbit/s |
| Buffer | : | 128 bytes FIFO |
| Drivere | : | Windows 2000, XP, Win7 32 bit og 2003 |
| Høj/lav profil | : | Høj bagplade (ikke lavprofil) |
| I/O | : | PnP, vælges af BIOS |
| Isolation | : | 15 KV ESD beskyttelse |
| Paritet | : | None, Even, Odd, Space eller Mark |
| Porte | : | 8 porte til RS232. Op til 4 kort kan monteres i samme system (giver maks. 32 porte i alt) |
| Signaler | : | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD og GND |
| Spænding | : | 3.3 og 5 V PCI |
| Stik | : | 1x DB62 hunstik(100 cm kabel med 1 x DB37 hhv. DB62 hanstik og 4/8 x DB9 hanstik medfølger) |
| Strømforbrug | : | Maks. 120 mA (+5 V) |




DANBIT

SER8PCI-K+

SPECIFICATIONS

UART : 16C950 kompatibel

 DANBIT A/S - Dansk Binær Teknik
Værkstedsvvej 39 Køge , 4600 Danmark

 +45 56 66 20
20

 salg@danbit.dk

All prices are excl. VAT and delivery
 Reservations are made for obsolete items and errors in data