

IPP8.4SUN

8.4" PanelPC m/Sunlight Reflec

FEATURES

Kompakt panel PC med lysstærk skærm, uden touch.



SPECIFICATIONS

CPU	:	AMD Geode LX-800 500 MHz CPU
Chipset	:	AMD CS5536
BIOS	:	AwardBIOS
Dimensioner	:	126 mm (H)
Drev	:	Moneret med 2½" 160GB harddisk
Driftstemperatur	:	0°C - 45°C
Hukommelse	:	1 x 200-pin DDR SO-DIMM, maks. 1 GB Moneret med 1GB SO-DIMM RAM
Interface	:	1 x 44 bens til 1 x 2½" drev
Ledige Slots	:	1 x Compact Flash type I og II
Lyd	:	AC'97 Audio Codec
Materiale	:	Metal kabinet
Netværk	:	Realtek RTL8110S, 10/100/1000 Mbit, m/RJ45-stik

SPECIFICATIONS

Porte	:	2 x RS232 m/DB9M-stik
Skærm	:	8.4" TFT, 800 x 600, 425 cd/m2, kontrast: 250:1, Transfektiv
Strømforsyning	:	12 VDC (100 - 230 VAC). Strømforsyning medfølger
Tastatur/mus	:	1 x PS/2 miniDIN6F stik for tilslutning af ekstern mus og tastatur via Y-kabel
USB	:	2 x USB 2.0
VGA	:	VGA Integreret Controller, bruger op til 64 MB RAM af systemhukommelse
Watchdog	:	Programmerbar Watchdog



DANBIT A/S - Dansk Binær Teknik
Værkstedvej 39 Køge, 4600 Danmark



+45 56 66 20
20



salg@danbit.dk